

Чем подкормить чеснок в мае от пожелтения. `.topbutton { width:100px; border:2px solid #ccc; background:#f7f7f7; text-align:center; padding:10px; position:fixed; bottom:50px; right:50px; cursor:pointer; color:#333; font-family:Tahoma; font-size:12px; border-radius:5px; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; -khtml-border-radius: 5px; }`

Чем подкормить чеснок в мае от пожелтения?

Почти каждый огородник сталкивается с проблемой пожелтения листьев у чесночных растений. Что надо предпринять, чтобы помощь чесноку оказалась действенной?



Чем подкормить чеснок в мае от пожелтения?

Почему желтеют листья у чеснока?

Пожелтение листьев у чеснока может быть вызвано различными причинами. Но чаще всего это нарушение физиологических процессов в развитии: нехватка элементов питания, нарушение воздухообмена в корневой зоне, длительное отсутствие тепла, солнечной энергии и др. На фоне затяжных похолоданий почва имеет низкие температуры, и питание плохо усваивается растениями. Подкормки, внесенные ранее, размываются осадками.

Что надо сделать?

Наши действия: неглубокие рыхления между рядками и осторожные **рыхления между растениями.**

Особенно это нужно делать на почвах тяжелых, глинистых. Затем

подкормки. Учитывая дефицит азота, даем чесноку подкормку с увеличенной дозой азота. Азотные подкормки необходимы чесночным растениям вплоть до июня. Именно в данный период происходит обильное наращивание листьев у чеснока.

Для экстренной подкормки годятся минеральные **удобрения: аммиачная селитра, мочевины, которые растворяют в воде и поливают чеснок по листьям (1 ст. ложка на 10 литров воды).**

Отлично помогают **настои крапивы, одуванчика** и другой травы. Травяные настои несут в своем составе питание, лечение, делают почву живой и плодородной. Травяными настоями поливают листья и вносят под корень. Настои коровяка, птичьего помета и другой органики также хорошо восстанавливают зеленый рост листьев.

Действенным будет **аптечный раствор аммиака (нашатырного спирта)**. Его берут две полные столовые ложки и разводят в 8-10 л воды. Раствор аммиака положительно влияет на фотосинтез листьев и является **профилактикой от луковой мухи и грибковых болезней.** Подкормки делают в часы, когда солнца нет, чтобы растения не получили ожогов.

Через **10 дней можно дать растениям вторую подкормку.** В ее состав входит полное минеральное удобрение с микроэлементами. Такую подкормку делают, используя водорастворимые удобрения с поливом, при дождливой погоде применяют удобрения в гранулах. Но они действуют медленнее.

После любых корневых подкормок чеснок нуждается в рыхлении почвы. Это надо делать обязательно. Если молодые чесночные листья имеют насыщенный зеленый цвет, то с растениями всё в порядке. От того, как быстро чеснок восстановит свой рост, нарастит листовую массу, напрямую зависит и будущий вес луковиц.

[^Наверх](#) [__ Подробнее: Ссылка на сайт автора.](#)



Похожие статьи

[Обрезка смородины.](#)

[Как хранить чеснок.](#)

[Как хранить картофель.](#)

[Выращивание огурцов в теплице.](#)

[Если треснула кора.](#)

[Как избавиться от тараканов.](#)

[Выращивание рассады томатов.](#)

[Клубника -полезные свойства.](#)

[Как вырастить рассаду капусты.](#)

[Как вырастить чеснок.](#)

[Как подготовить сад к зиме.](#)

[Посадка озимого чеснока.](#)

[Как вырастить рассаду петунии.](#)

[Как вырастить виноград](#)

{social}